



Preparación procedimiento Colonoscopia

Indicaciones

- Llegar a la Unidad de Endoscopia **1 hora antes** del examen.
- Para lograr una buena visión del colon, éste debe estar limpio, y necesitamos su cooperación en la preparación, durante **2 días antes** del procedimiento, la que consiste en alimentación **sin vegetales** tales como frutas, verduras crudas y cocidas, frutos secos y semillas. **Además de uso de laxante 12 hrs y 6 horas antes.**
- Si usa algún medicamento, favor informar.
- Si usted es Hipertenso, debe tomar su medicamento el día del procedimiento en forma regular, con 1 sorbo de agua.
- Si usa anticoagulantes, debe informar al ingreso.
- Si usted es diabético, su medicamento **no debe tomarlo** el día del examen, pues va a estar en ayunas y puede provocar una hipoglicemia.
- No debe traer pertenencias de valor.
- Al alta del procedimiento debe ser llevado a su domicilio por un **acompañante.**
- **Traer orden médica**, la que será solicitada al ingreso.
- Si tiene exámenes de sangre tomados en los últimos 2 meses (hemograma, TP, TTPK) debe traerlos el día del examen. Esto no es excluyente para la realización del procedimiento.
- En exámenes con anestesia general es requisito traer exámenes de sangre (hemograma, TP, TTPK) y electrocardiograma si tiene más de 40 años
- La diarrea que provoca el laxante es de limpieza. Una preparación adecuada provoca que las últimas diarreas sean líquidas y claras.

- Si durante el examen el médico considera que las condiciones de la mucosa no son adecuadas para continuar (restos de alimentos, sangre o deposiciones), el procedimiento se puede suspender y reprogramar. En este caso se realizará un informe donde se señalará la razón de la suspensión del procedimiento y reprogramación de este. Debido a que estas circunstancias son impredecibles e implican uso de pabellón, equipos, sedación, etc.; se realizarán todos los cobros correspondientes.
- Al alta de recuperación, se entregará informe del examen e indicaciones. Debe salir acompañado por un acompañante, y no conducir vehículo por aprox. 6 hrs.

Dieta

2 días antes del procedimiento debe ingerir REGIMEN LIVIANO:

- Desayuno y once: Te o leche descremada con 3 galletas soda y queso.
- Almuerzo y cena: Sopa de Ave, posta, o pescado, espesar con sémola o fideos, ingerir sopa con carne incluida.
- Postre: Sólo jaleas claras (sabor piña, limón o manzana, **NO** de color rojo)
- El resto del tiempo tomar abundante agua, alrededor de 2 litros, se sugiere agua de hierbas, agua mineral sin gas.

1 días antes del procedimiento debe ingerir REGIMEN LIVIANO:

- Desayuno y once: Té y jaleas (**sin galletas**)
- Almuerzo y cena: Sopas y jalea (**sin carne**)
- El resto del tiempo tomar abundante agua, alrededor de 2 litros. Si es necesario tomar té y jaleas entremedio.

Laxante

El uso del laxante dependerá de las condiciones del Paciente. A continuación se describen los tipos de laxante en relación a las características del Paciente. Debe seleccionar el que corresponda.

PICOPREP: aplica para todos los Pacientes, a excepción de Pacientes hipertensos y procedimientos realizados por el Dr. Gino Caselli.

CONTUMAX: aplica para Pacientes hipertensos.

IZINOVA: aplica para procedimientos realizados por el Dr. Gino Caselli.

Indicaciones uso de laxante PICOPREP

Primera dosis: 1° sobre disuelto en 250 CC de agua. Luego tomar 2 Litros de Agua. **12 horas antes del procedimiento.**

Segunda dosis: 2° sobre disuelto en 250 CC de agua. Luego tomar 2 Litros de Agua. **6 horas antes del procedimiento.**

Indicaciones uso de laxante CONTUMAX

Modo de uso: Tomar cantidad de sobres indicados, disuelto cada uno en 250 cc de agua hervida, con un intervalo de 10 minutos cada sobre.

Primera dosis: 8 sobres. **12 horas antes del procedimiento.**

Segunda dosis: 7 sobres. **6 horas antes del procedimiento.**

Indicaciones uso de laxante IZINOVA

Modo de uso: vaciar el contenido en vaso dosificador y agregar agua hasta la marca señalada en el vaso. Luego ingerir dos vasos adicionales de agua hasta la marca del dosificador.

Primera dosis: 1° Frasco junto a 2 vasos de agua. **12 horas antes del procedimiento.**

Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. **6 horas antes del procedimiento.**

NOTA: ASISTENCIA OBLIGATORIA CON CEDULA DE IDENTIDAD DEL PACIENTE.

Sobre los valores del examen

- Si usted es Paciente **Isapre Colmena, Banmédica, Vida Tres o Cruz Blanca**, la venta de bonos se realiza en nuestra Clínica a través del sistema IMED. En el caso que no se pueda realizar la venta de bonos a través de dicho sistema, se deberá cancelar el procedimiento y luego usted podrá reembolsar en su Isapre.
- Si usted es Paciente de **Isapre Nueva Mas vida o Consalud**, deberá cancelar el examen en el momento de la realización, luego podrá reembolsar en su Isapre.
- Para Pacientes **FONASA**, se puede realizar la venta de bonos a través de sistema IMED en la Clínica. En el caso que no se pueda realizar la venta de bonos a través de dicho sistema, usted puede traer los bonos comprados en el FONASA.
- En el caso que su procedimiento sea realizado con el Dr. Gino Caselli, sus honorarios médicos no cuentan con bonificación, son particulares.
- En el caso de requerir biopsias, estas serán cobradas a usted antes de la realización del examen.

Para consultas, favor dirigir sus inquietudes a
gastroenterologia@hcdelsur.cl

